

Autógena



SOLDADURA | CORTE | CALENTAMIENTO

- SOPLETES CORTADOR
- BOQUILLAS
- VARILLAS
- ACCESORIOS
- CARROS
- GPRUOS AUTONOMOS PORTATILES
- MANGUERAS

CONJUNTO SOPLETE CORTADOR

Ox Ac

Para aceros hasta 300 mm. con Oxígeno-Acetileno

Aplicaciones: Desguace estructural - Corte de grandes espesores - Calderería



Cofer recomienda la sustitución de las mangueras de gas cuarteadas o melladas como mínimo, una vez al año.

CONJUNTO SOPLETE CORTADOR

Ox Prop

Para aceros hasta 300 mm. con Oxígeno-Propano

Aplicaciones: Desguace estructural - Corte de grandes espesores - Calderería



Consulte en esta tarifa otras opciones de sopletes para oxicorte que se adapten mejor a

CONJUNTO DE SOPLETE CORTADOR

Ox Ac

Para aceros hasta 300 mm. con Oxígeno-Acetileno

Aplicaciones: Desguace estructural - Corte de grandes espesores - Calderería



Este conjunto de Mango H-Optimus se compone de 5 segmentos necesarios para realizar el trabajo con total garantía.

gala gar®
SOLDADURA

Consulte nuestra sección de regulación de gases para todo tipo de conjuntos.



CONJUNTO DE SOPLETE CORTADOR

Ox Prop

Para aceros hasta 300 mm. con Oxígeno-Propano

Aplicaciones: Desguace estructural - Corte de grandes espesores - Calderería



Este conjunto de Mango H-Optimus se compone de 5 segmentos necesarios para realizar el trabajo con total garantía.




Cofer recomienda la sustitución de las válvulas de seguridad después de un retroceso de llama severo o sostenido.

CONJUNTO DE SOPLETE CORTADOR COMPACTO

Para aceros hasta 300 mm. con Oxígeno-Acetileno/Propano

Aplicaciones: Desguace estructural - Corte de grandes espesores - Calderería



gala gar[®]
SOLDADURA

Consulte nuestra sección de regulación de gases para todo tipo de conjuntos.



Para OX-AC / OX-Prop



CONJUNTO DE SOPLETE SOLDADOR MODULAR

Con lanzas de soldadura hasta 30 mm.

Para uso con Oxígeno / Acetileno-Propano-Chemtane

Aplicaciones: Soldadura de materiales metálicos



Cofer recomienda la sustitución de las válvulas de seguridad después de un retroceso de llama severo o sostenido.

Consulte nuestras tarifas otras opciones de sopletes para oxicorte que se adapten mejor a sus necesidades.

CONJUNTO DE SOPLETE SOLDADOR MINOR

Soplete modular de soldadura hasta 8 mm.

Aplicaciones: Soldadura de chapas, tuberías de pequeños diámetros y corte.



Accesorios para corte hasta 50 mm.

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un

Cofer recomienda revisar una vez al año el conjunto de trabajo por un técnico cualificado.

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que

CONJUNTO SOPLETE CALENTAMIENTO MODULAR

Con lanza + boquilla de calentamiento


Aplicaciones: Calentamiento de piezas y superficies, tratamientos térmicos pre y post soldaduras. Decapado de superficies metálicas




1 Boquillas de calentamiento



2 Lanza de calentamiento



3 Mango universal



Cofer recomienda revisar una vez al año el conjunto por un técnico cualificado para mantener el equipo en condiciones óptimas.

Consulte en esta tarifa otras opciones de sopletes para oxicorte que se adapten mejor a sus necesidades.

BOQUILLAS

REF	MEDIDAS
BOQUILLA CALENTAMIENTO	
ACETILENO	
BCAAD1	BOQUILLA CALENTAMIENTO ACETILENO N.º 1
BCAAD2	BOQUILLA CALENTAMIENTO ACETILENO N.º 2
PROPANO	
BCAPR1H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO 1 H
BCAPR2H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO 2 H
BCAPR3H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO 3 H
BCAPR4H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO 4 H
BCAPRSC-2H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO SOPLETE CORTE H-62 2-P
BCAPRSC-3H	BOQUILLA CALENTAMIENTO PROPANO SOPLETE CORTE H-62 3-P



Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.

BOQUILLAS

REF	MEDIDAS
-----	---------

BOQUILLA CORTE

ACETILENO

BCEAD0	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 0 10-15 MM
BCEAD00	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 00 5-10 MM
BCEAD000	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 000 0-10 MM
BCEAD1	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 1 15-25 MM
BCEAD2	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 2 25-50 MM
BCEAD3	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 3 50-100 MM
BCEAD4	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 4 100-175 MM
BCEAD5	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 5 175-250 MM
BCEAD6	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 6 250-300 MM
BCEAD7	BOQUILLA CORTE ACETILENO N.º 7 200-300 MM

PROPANO

BCEPR0	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 0 10-15 MM
BCEPR00	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 00 5-10 MM
BCEPR000	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 000 0-5 MM
BCEPR1	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 1 15-25 MM
BCEPR2	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 2 25-50 MM
BCEPR3	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 3 50-100 MM
BCEPR4	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 4 100-175 MM
BCEPR5	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 5 175-250 MM
BCEPR6	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 6 250-300 MM
BCEPR7	BOQUILLA CORTE PROPANO N.º 7 200-300 MM

REF	MEDIDAS
-----	---------

ACETILENO

BCKAD0	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 0 5-10 MM
BCKAD00	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 00 3-5 MM
BCKAD1	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 1 10-15 MM
BCKAD2	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 2 15-30 MM
BCKAD3	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 3 30-40 MM
BCKAD4	BOQUILLA CORTE KOIKE ACETILENO N.º 4 40-50 MM

PROPANO

BCKPR0	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 0 5-10 MM
BCKPR2	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 2 15-30 MM
BCKPR3	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 3 30-40 MM
BCKPR4	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 4 40-50 MM
BCKPR00	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 00 3-5 MM
BCKPR1	BOQUILLA CORTE KOIKE PROPANO N.º 1 0-15 MM

BOQUILLAS

REF	MEDIDAS
CORTE UNIVERSAL / GALASOL	
ACETILENO	
BCUGALA-2	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL ACETILENO N.º 2
BCUGALA-3	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL ACETILENO N.º 3
GALASOL	
BCUGALA-1	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 1
BCUGALA-4	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 4
BCUGALA-5	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 5
BCUGALA-6	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 6
BCUGALA-7	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 7
BCUGALA-8	BOQUILLA CORTE UNIVERSAL GALASOL N.º 8

REF	MEDIDAS
BOQUILLA OXICORTE	
OXICORTE	
BCPRO6-10	BOQUILLA OXICORTE PROPANO 6-10 MM
BCPRO25-50	BOQUILLA OXICORTE PROPANO 25-50 MM



Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.

BOQUILLAS SOPLETE CHAPISTA

REF	MEDIDAS
BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA	
ACETILENO	
RSPAMH-3	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO HARRIS 1390Nº3
RSPAM0	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO 1390 N.º 0
RSP1	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO N.º 1
RSPAM2	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO 1390 N.º 2
RSPAM3	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO N.º 3
RSPAM4	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO 1390 N.º 4
RSPAM5	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO N.º 5
RSPAM6	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO MACHO N.º 6
RPSDR160	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO HEMBRA N.º 3
RPSDR315	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA ACETILENO HEMBRA N.º 4
PROPANO	
RSP0	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 0
RSP1	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 1
RSP2	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 2
RSP3	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 3
RSP4	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 4
RSP5	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 5
RSP6	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO MACHO N.º 6
RSPPH2	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO HEMBRA N.º 2
RSPPH4	BOQUILLA SOPLETE CHAPISTA PROPANO HEMBRA N.º 4

Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.

VARILLAS

REF	MEDIDAS
VARILLA ACERO CARBONO	
VAC16-5	VARILLA ACERO CARBONO 1.6 MM 5 KG
VAC20-5	VARILLA ACERO CARBONO 2.0 MM 5 KG.
VAC24-5	VARILLA ACERO CARBONO 2.4 MM 5 KG
VAC32-5	VARILLA ACERO CARBONO 3.2 MM 5 KG
VACEMK24-20	VARILLA ACERO CARBONO EMK6 BOHLER 2.4 MM 20 KG
VACEMK30-20	VARILLA ACERO CARBONO EMK6 BOHLER 3.0 MM 20 KG
VARILLA ALUMINIO MAGNESIO	
VAL3%16-10	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 3% 1.6 MM KG
VAL3%24-10	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 3% 2.4MM KG
VAL16-5	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 5 % 1.6 MM KG
VAL2-10	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 5 % 2.0 MM KG.
VAL24-10	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 5 % 2.4 MM KG
VAL32-10	VARILLA ALUMINIO MAGNESIO 5 % 3.2 MM KG
VARILLA ALUMINIO SILICEO	
VALS12-24	VARILLA ALUMINIO SILICEO 12 % 2.4 MM KG
VALS12-32	VARILLA ALUMINIO SILICEO 12 % 3.2 MM KG.
VALS5-2	VARILLA ALUMINIO SILICEO 5 % 2.0 MM KG
VALS5-24	VARILLA ALUMINIO SILICEO 5 % 2.4 MM KG
VALS5-32	VARILLA ALUMINIO SILICEO 5 % 3.2 MM KG



Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.

VARILLAS

REF	MEDIDA
CUATERNARIA	
V19AG2-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 19% 2.0 MM 1 KG. UNID
V30AG2-1	VARILLA CUATERNARIA PLATA 30 % 1,5 MM 1 KG. UNID
V40AG2-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 40% 1.5 MM P-250g - Ud.
V40AG20-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 40% 20 MM P-100g (7uds) - Ud.
CROMOMOLIDENO	
VCRMO24-20	VARILLA CROMOMOLIDENO DCMS-IG 2,4 MM 20kg BOHLER
VCRMO30-20	VARILLA CROMOMOLIDENO DCMS-IG 3,0 MM 20kg BOHLER
CUATERNARIA	
V19AG2-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 19% 2.0 MM 1 KG. UNID
V30AG2-1	VARILLA CUATERNARIA PLATA 30 % 1,5 MM 1 KG. UNID
V40AG2-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 40% 1.5 MM P-250g - Ud.
V40AG20-500	VARILLA CUATERNARIA PLATA 40% 20 MM P-100g (7uds) - Ud.
FOSFOROSA	
VF2AG15-U	VARILLA FOSFOROSA PLATA 2% 1.5 MM 5 KG UNIDAD
VF2AG2-1	VARILLA FOSFOROSA PLATA 2% 2.0 MM 1 KG UNIDAD
VF5AG2-1	VARILLA FOSFOROSA PLATA 5% 2.0 MM 1 KG UNIDAD
ALF75	VARILLA FOSFOROSA PLATEX 8% 1.5 MM 5 KG UNIDAD

VARILLAS

REF	MEDIDAS
VARILLA INOXIDABLE	
VNXB0816-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 308-L 1.6 MM 20 KG
VNXB0824-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 308-L 2.4 MM 20 KG
VNXB0832-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 308-L 3.2 MM 20 KG
VNXB0924-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 309-L 2.4 MM 20 KG
VNXB1616-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 316-L 1.6 MM 20 KG
VNXB1620-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 316-L 2.0 MM 20 KG
VNXB1624-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 316-L 2.4 MM 20 KG
VNXB1632-20	VARILLA INOXIDABLE BOHLER 316-L 3.2 MM 20 KG
VARILLA INOXIDABLE INOXFIL	
VNXI0816-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 308-L 1.6 MM. 5 KG
VNXI082-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 308-L 2.0 MM 5 KG
VNXI0824-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 308-L 2.4 MM. 5 KG
VNXI1612-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 316-L 1.2 MM. 5 KG
VNXI1616-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 316-L 1.6 MM. 5 KG
VNXI1620-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 316-L 2,0 MM. 5 KG
VNXI1624-5	VARILLA INOXIDABLE INOXFIL 316-L 2.4 MM. 5 KG



VARILLAS

REF	MEDIDAS
VARILLA INOXIDABLE SOLDADURA AUTOGENA	
VNX0816-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 308-L 1.6 MM 5 KG
VNX0820-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 308-L 2.0 MM 5 KG
VNX0824-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 308-L 2.4 MM 5 KG
VNX0916-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 309-L 1.6 MM 5 KG
VNX0924-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 309-L 2.4 MM 5 KG.
VNX1610-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 1.0 MM 5 KG
VNX1612-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 1.2 MM 5 KG
VNX1616-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 1.6 MM 5 KG
VNX1620-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 2.0 MM 5 KG
VNX1624-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 2.4 MM 5 KG
VNX1632-5	VARILLA INOXIDABLE SOLD. 316-L 3.2 MM 5 KG
VARILLA INOX THYSSEN	
VNXT0816-5	VARILLA INOXIDABLE THYSSEN 308 1.6 MM 5 KG
VNXT1616-5	VARILLA INOXIDABLE THYSSEN 316 1.6 MM 10 KG
VNXT1620-10	VARILLA INOXIDABLE THYSSEN 316 2.00 MM 10 KG

Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.



VALVULAS

REF	MEDIDAS
VALVULA APAGALLAMAS	
VAAPAD	VALVULA APAGALLAMAS ACETILENO
VAAPOX	VALVULA APAGALLAMAS OXIGENO
VALVULA MANGO SOPLETE	
VASSAC	VALVULA SEGURIDAD MANGO SOPLETE AD/PR 3/8 IZQ.
VASSOX	VALVULA SEGURIDAD MANGO SOPLETE OXIGENO 1/4 DRCH
VASSOX3/8	VALVULA SEGURIDAD MANGO SOPLETE OXIGENO 3/8 DRCH.
VASSP	VALVULA SEGURIDAD MANGO SOPLETE PROPANO
VALVULA ENTRE MANGUERAS	
VAMGAD-PR	VALVULA ENTRE MANGUERAS ACETILENO PROPANO
VAMGOX	VALVULA ENTRE MANGUERAS OXIGENO 1/4
VALVULAS SEGURIDAD MANORREDUCTOR	
VAMRAD9/16	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR ACETILENO 9/16 IZQ. 288-L
VAMRAD	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR AD/PR 3/8 IZQ
VAMROX3/8	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR OX 3/8 DRCH
VAMROX	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR OXIGENO 1/4
VAMROX9/16	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR OXIGENO 9/16 DRCH 288-R
VAMRPR	VALVULA SEGURIDAD MANORREDUCTOR PROPANO 21,8 I



GPRUOS AUTONOMOS PORTATILES

STS-FGR 750 (OXIGENO/BUTANO)

Equipo portátil para soldadura con oxígeno/butano.

Especial para: Calefactores, instaladores, reparadores, obras, talleres de reparación de automóviles, auxiliares y mantenimiento

REF:



ELEMENTOS DEL GRUPO COMPLETO

DESCRIPCION	REF:
1 Botella Ox	
1 Botella de butano	
1 Soplete	
1 Manguera doble	
1 Regulador	
1 Carro de transporte	



BOTELLAS LLENAS		
DESCRIPCION	CAPACIDAD	REF
Oxigeno		
Butano		

RECARGA DE BOTELLAS		
DESCRIPCION	CAPACIDAD	REF
Oxigeno		
Butano		

CARROS

REF	MODELO
ACCPB1	CARRO PORTABOTELLA 1 BOTELLA RUEDAS NEUMATICAS
ACCPBRM	CARRO PORTABOTELLAS B-50 RUEDAS MACIZAS
ACCPB	CARRO PORTABOTELLAS B-50 RUEDAS NEUMATICAS C-1



Si no encuentras el modelo que buscas no dudes en consultarnos.

Cofer Equipamiento Industrial SLU

MANGUERAS

MANGUERAS OXIGENO



REF	MEDIDA
MNOX6	6 X 14 MM
MNOX	8 X 15 MM
MNOX16	8 X 16 MM

MANGUERAS PROPANO Y OXIGENO



REF	MEDIDA
MNBOX-PRD	6 + 6 X 13 MM
MNBOX-PRG	8 + 9 X 16 MM

MANGUERAS ACETILENO Y OXIGENO



REF	ºMEDIDA
MNBG	8 + 9 X 16 MM

CUALQUIER DUDA NO DUDE EN CONTACTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

MANGUERAS

MANGUERAS AIRE



REF	MEDIDA
MNA8T20L	8 X 15 MM

MANGUERAS AGUA



REF	MEDIDA
MNAAZ5-8	6 MM

MANGUERAS GAS



REF	MEDIDA
	6 X 11 MM